

TÜM BENEKLİ MELEKLER ve OYKLÖLER TANI KARTI

BENEKLİ MELEKLER

Benekli Melek (*Pontia daplidice*) Yeni Benekli Melek ile morfolojik ayrımı mümkün değildir.

Introduction: There are, apparently, two species of Bath White in Europe and N Africa - *Pontia daplidice* and *Pontia edusa*. The differences appear to be biochemical. So to all intents and purposes the species are impossible to separate except in the laboratory. http://www.eurobutterflies.com/species_pages/daplidice.htm

Yeni Benekli Melek (*Pontia edusa*)



- (Siyah ok) Arka kanatta siyah okla işaretli beneğin bağımsız ve yuvarlak olmasına dikkat edin.
- (Kırmızı ok) Disksel (diskal) benek kanat altında ve üzerinde kalındır ve ön kenara kadar uzanır.
- (Mavi çizgiler) Kenardan içe giren beyaz şeritler içe doğru genişler.

Not: Tüm bölgelerde yaygındır.

Küçük Benekli Melek (*Pontia chloridice*)



- (Siyah ok) Arka kanattaki beyaz benek oval şekildedir ve arka kısımda beyaz kısımla temas edebilir.
- (Kırmızı ok) Disksel benek her iki yüzde de küçük ve kanat ön kenarına temas etmez.
- (Mavi çizgiler) Kenardan içe giren beyaz şeritler düz seyredir ve genişlemez.

Dorukların Benekli Meleği (*Pontia callidice*)



Yüksek irtifa türü olup , alpin çayırlar ve taşlık dağ yamaçlarında görülür.

-(**Turuncu ok**) Arka kanattaki ok başı şekilli beyaz benekler türün en kolay ayırım kriteridir.

- (**Siyah ok**) İşaretili beyaz benek oldukça incedir.

- (**Kırmızı ok**) Kanat üstü diskelsel (diskal) beneği dişide daha kalın olup kenara uzanırken , erkek bireyde incedir ve kenara ulaşmaz.

- (**Beyaz ok**) ön kanat diskelsel (diskal) beneği kalın ve içi dolu.



OYKLÖLER

Dağ Oyklösü (*Echloe ausonia*)



- (**Yeşil halkalı**) Apeks altı yeşilimsidir.
 - (**Turuncu halkalı**) Bu kısım tüm dağ oyklöslerinde benzerdir ve bitişik uzanan iki beyaz benek gibi görünür.
 - (**Kırmızı ok**) Disksel benek kalın ve kenara ulaşır.
 - (**Siyah ok**) Kanat üstü diskisel beneği çok kalın değildir. Yine kenara ulaşır.
- Not: Tüm bölgelerde görülebilir.**

Akdeniz Oyklösü (*Euchloe belemia*)



- Dağılımı sınırlıdır ve dağılım bölgesinde tipik kanat altı deseni ile kolayca tanınır.



Doğu Elfinstonyası (*Euchloe penia*)



Dağılım bölgelerinde oldukça yerel olup sarı zemin rengi ve spesifik deseni ile tanımı kolaydır.

