




İPARHANLAR

İparhan (*Melitaea cinxia*)








Dağılım : Tüm bölgeler


-  Kanat altında turuncu bant içinde siyah benekler taşır.
-  Turuncu bandın önündeki siyah tireler merkeze , arkasındaki benekler dışa dönük hilal şeklindedir.
-  Kanat üstü oldukça ağsı yapıdadır ve arka kanatta işaretli benekler türün tanımında önem taşır.

Türkistan iparhanı (*Melitaea arduinna*)









-  Kanat altında turuncu bant içinde siyah benekler taşır.
-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır. (İparhan da yok)
-  Kenar altı benekleri geniş ve bitişiğe yakındır. (İparhanda kısa benekler şeklinde)
-  Kanat üstü İparhan dan daha az ağsı olup işaretli benekleri bu türde taşır.
-  İparhandan farklı olarak işaretli orta dış benek dizisini taşır. (İparhanda bitişik tireler şeklinde çizgi olarak izlenir.)

Hataylı iparhan (*Melitaea collina*)



Küçük ve parlak renkli bir kelebek olup dağılımı önemlidir.

-  Kanat altında turuncu bant içinde siyah benekler taşımaz.
-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır.
-  Kenar altı benekleri kısa ve ayrık
-  İşaretli hücrelerin içi turuncu benekler ile doludur.
-  Kanat üstü az ağısı yapıda olup işaretli hücrelerin içi benek taşımaz.
-  İşaretli orta hat benek dizisi tamdır.

Türkmen iparhanı (*Melitaea turcmanica*)



Ermenistan sınırına yakın illerde gözlenebilir.

Kanat altında - ön kanat apeksde tıpkı collinada olduğu gibi turuncu benekler var.

Arka kanatta turuncu bant önündeki benek dizisi oldukça düz tireler şeklinde

Kanat üstü : benekleri olmayan bir iparhan veya Cezayirli iparhanı gibi ,




- Kırmızı okla işareti siyah çizgi dışa eğik yaylar şeklinde.

Değerlendirirken kanat altı ve üstünü birlikte değerlendirmek zaruri.


Benekli büyük iparhan (*Melitaea phoebe*)



Dağılım: Tüm bölgeler

-  Kanat altında turuncu bant içinde koyu turuncu benekler taşır.
-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır.
-  Kenar altı benekleri uzun ve bitişiktir




Siyah halkalı alanda benekler uzun , kontrast azdır.

-  Kanat üstünde işaretli hücrelerin genellikle benek taşımaz , nadiren bir iki benek görülebilir.
- Sarı yay ile gösterilen ön kanat dış kenarı içbükey seyredir.
- Beyaz halkalı alandaki hücrelerden biri iri diğeri lakın sınırlı ve daha küçüktür. (Genellikle)


Cezayirli iparhan (*Melitaea punica*)



Dağılım: Tüm bölgeler

-  Kanat altında turuncu bant içinde koyu turuncu benekler taşır.
-  Turuncu bandın merkeze yakın kısmında turuncu kısmı sınırlayan dışa kıvrık siyah hilaller vardır.
-  Kenar altı benekleri kısa , üçgen şekilli ve ayrıktır.

Siyah halkalı alanda benekler kısa , kontrast fazladır.

-  Kanat üstünde işaretli hücrelerin benek taşımaz .
- Beyaz halkalı alandaki hücrelerin ikisi eşite yakındır. (Genellikle)

Benekli büyük iparhana göre biraz daha fazla kontrastlı görünümüne sahiptir.