

FİSTO KELEBEKLERİ


Güneyli Fisto (*Zerynthia polyxena*)



- Her iki kanadındaki belirgin fistoları ile diğer fisto kelebeklerinden kolayca ayrılabilir.

Orman Fistosu (*Zerynthia cerisy*)





Türlerin ayırımında dağılım önemlidir.

Kanat üstü:

1- Kafkas fistosunda kenardan uzanan uzun benek ile yuvarlak benek temastadır.

Orman fistosunda bu benek Step fistosundan biraz daha kalın izlenir

2- Mavi halka ile işaretli benek (buna paralel beneklerde yakın özellik gösterir) Kafkas fistosunda siyah damara değerken , Step fistosunda ve Orman fistosunda değmez.

3- Kenar fistoları Orman fistosunda genellikle ilki uzun diğerleri daha kısa , Step fistosunda üçü de uzun ve belirgin , Kafkas fistosunda üçü de kısa ve siliktir .

Fistoları çevreleyen çizgilerde Step fistosunda biraz daha ince izlenir.

Kanat Altı :

1- Bu benek en önemli ayıraçtır . Orman fistosunda içi dolu ve kısa , Step fistosunda içi boş ve geniş olup altındaki damarla temasta, Kafkas fistosunda içi dolu ve geniş olup yine damarla temastadır.

2- Kanat kenarı ile kırmızı benekler arasındaki siyah pullanma Orman fistosunda geniş ,Step fistosunda ince , Kafkas fistosunda çok koyu , geniş ve ayrıca bu alan Kafkas fistosunun her iki yüzünde mavi üçgenler içerir.

3 Bu kısım Step fistosunda açık turuncu izlenebilirken diğer bireylerde bu renk görülmez.

4- Yeşil halka ile gösterilen alandaki siyah benekler ; Orman fistosunda daha dolu , Step fistosunda boş izlenirken , Kafkas fistosunda içi dolu siyah kısım ile geniş sarı damarlar kontrast oluşturur .